




# BOROVI

Faipari Zrt.

AJTÓK • ABLAKOK



# Cégismertető

A Borovi Faipari Zrt. 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy magas színvonalon elégítse ki a természetes fa alapanyagú, környezetbarát nyílászárókat kereső vásárlók igényeit. Az évek során cégünk folyamatosan fejlődött, egyre korszerűbb gyártási technológiákat és egyre modernebb gyártósorokat állítottunk a vevői elvárások kielégítésének szolgálatába.

Telephelyünk Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelyén, Szolnokon található, ahol a korszerű gyártósorral felszerelt üzem és jól képzett szakembereink gondoskodnak az egyenletes minőségről. Ahhoz, hogy a jól megszokott színvonalat vevőinknek biztosítani tudjuk, folyamatosan ellenőrzésünk alatt tartjuk az egész gyártási folyamatot.

A fa iránti szeretetünk töretlen, de ma már úgy gondoljuk, hogy a nyílások lezárásához műszaki tartalommal és esztétikailag is kiváló nyílászárók szükségesek, legyen az fa vagy műanyag.

Ha a szem a lélek tükré, akkor az ajtó és az ablak a háznál is hasonlóképpen tükrözi vissza a ház belső világát. Az egyszerű és az összetett formavilágú épületek esztétikus homlokzati megjelenését könnyen lehet fokozni modern, oda illő, arányos, igényes megjelenésű, szépen kivitelezett ajtókkal, ablakokkal.

Mondhatni: a harmóniát teremti meg az épülethez jól megválasztott nyílászáró.

*Ennek a harmóniának a megteremtésére törekszik a szolnoki Borovi Faipari Zrt.*

Cégünk nagyon fontosnak tartja környezetünk védelmét, amely abban nyilvánul meg, hogy:

- Tudatos erdőgazdálkodásból származó, bevizsgált minőségű fát dolgozunk fel.
- A megmunkálás során kizárólag környezetbarát ragasztót és felületkezelő anyagokat használunk fel.

A Borovi Faipari Zrt. az egyedi nyílászárók gyártásának széles piacán a múltjával, jelenével és jövőjével biztonságot, stabilitást és komplex szolgáltatást nyújt minden kedves megrendelőjének:

- Korszerű, ellenőrzött gyártási folyamat során készülnek termékeink.
- Szívesen segítünk elképzeléseik, terveik megvalósításában műszaki információkkal és pontos helyszíni felméréssel.
- Munkatársaink **szaktanácsadással, árajánlat készíttéssel** állnak a kedves érdeklődők rendelkezésére bemutatótermeinkben személyesen, de telefonon, faxon vagy e-mail-en keresztül is. **Az árajánlatokat 1-2 napon belül elkészítjük.**
- Megrendelőink részére kedvező szállítást, szakszerű szerelést biztosítunk saját szerelőcsapatunkkal.
- Garanciális szervizszolgáltatás.

A Borovi Faipari Zrt. kizárólag olyan nyílászárókat kínál Önnek - legyen az fa vagy műanyag -, melynek minősége, tetszetőssége, műszaki tartalma emeli a lakás komfortját, javítja az életminőséget és egyúttal egy olyan életérzést nyújt Önnek, mely Önhöz és családjához a legközelebb áll, melyet szeretne megvalósítani, érezni, saját házában, lakásánál.

*Forduljon hozzánk  
bizalommal!*



*„Engedje be Ön is otthonába a fa  
nyújtotta természetességet, melegséget!”*

# Ablakok



# Fa ablakok



## *Műszaki jellemzői:*

- 3 rétegű tömör fenyő 68 mm-es vagy 78 mm-es keresztmetszettel
- Hőszigetelt üveg,  $u=1,4; 1,1$  ill.  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Roto NT ezüst színű, ill. GU és Siegenia vasalattal, színhez illő kilinccsel
- Korszerű szoknyás, fém vízvetővel
- Szilikon alapanyagú gumitömítéssel
- 4 rétegű, UV álló vizes bázisú vastaglazúr felületkezeléssel

# Fa ablakok



# Műanyag ablakok



*Széles  
színválaszték*

## *Műszaki jellemzői:*

- A műanyag nyílászárók készülhetnek 3, 4 ill. 6 kamrás profilból
- Roto NT vasalat
- Kétszeres gumitömítés
- Hőszigetelt üveg  $u=2,3; 1,3$  ill.  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Széles színválaszték (fehér, fafóliás és akrilcolor kivétel)

# Felújítás



*Varázsoljon  
a régeből újat*

Cégünk több éve már a műanyag nyílászárók gyártását is felvette profiljába.

Fő szempont volt a választásnál, hogy **minőségi profilból** készüljenek az ablakok.

Így talált egymásra a Borovi Faipari Zrt. és a **Gealan műanyag nyílászáró profilt** gyártó cég, amely **minőségét, választékát** tekintve hűen tükrözi a német **precizitást**.


# Erkélyajtók



## Műszaki jellemzői:

- 3 rétegű tömör fenyő 68 mm-es vagy 78 mm-es keresztmetszettel
- hőszigetelt üveg,  $u=1,4$ ; 1,1 ill.  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Roto NT ezüst színű, ill. GU és Siegenia vasalattal, színhez illő kilinccsel
- Korszerű szoknyás, fém vízvetővel
- Szilikon alapanyagú gumitömítéssel
- 4 rétegű, UV álló vizes bázisú vastaglazúr felületkezeléssel

# Erkélyajtók



# Fa bejárati ajtók



## Műszaki jellemzői:

- 3 rétegű tömör fenyő – 68 mm-es vagy 78 mm-es keresztmetszettel
- 5 ponton záródó biztonsági zárral, kilincsel
- Vetemedésmentes, kétoldalon mart hőszigetelt fabetéttel,  $u=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Egyedi igény szerinti hőszigetelt üveggel
- Szilikon alapanyagú gumitömítéssel
- 4 rétegű, UV álló vizes bázisú vastaglazúr felületkezeléssel
- Fa vagy hőhídmentes fémküszöbvel

# Fa, műanyag bejárati ajtók



## Műszaki jellemzői:

- Német gyártmányú Gealan S 8000-es PVC profil, 74 mm-es szerkezeti vastagság
- 4 kamrás kivitel,  $u=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 5 pontos biztonsági zár, kilincssel
- 2 mm falvastagságú tűzihorganyzott acél merevítés
- Kétszeres körbefutó gumitömítés
- Alumínium küszöb

# Homlokzati kiegészítők



- *zsalugáter*
- *spalletta*
- *szúnyogháló*

#### *Műszaki jellemzői:*

- Tömör fenyő alapanyagból
- Fix vagy mozgatható lamellás kivitel
- Minden esetben előkerettel készül
- 4 rétegű, UV álló vizes bázisú vastaglazúr felületkezeléssel
- Roto-fentro 200 (fekete vagy arany-elixált színben) falon elhelyezhető szárnycsapdával vagy automata pánt rögzítővel
- Igény esetén gyárilag beépített rolós minőségi szúnyoghálóval is rendelhető

# Belsőtéri ajtók



Számunkra nemcsak az a fontos, hogy a termék hibátlan legyen, hanem az is, hogy a mai kor igényeihez és ízlésvilágához is igazodjon.

# Belsőtéri ajtók



## *Tömör fa beltéri ajtók*

Tömörfa beltéri ajtajaink gondosan szárított és kézzel válogatott sűrű szövetszerkezetű borovi fenyőből készülnek.

A tökéletes működést a több rétegből ragasztott vetemedésmentes alapanyag biztosítja

## *Műszaki jellemzői:*

- Utólag elhelyezhető MDF tok színfurnérozva (11-12 cm között állítható)
- Ajtólap tömör fenyő (hosszoldott vagy toldás mentes fenyő)
- Keményfa színeküszöb vagy automata küszöb
- Állítható táskás pánt arany és ezüst színben, félbiztonsági zár
- UV álló vizes bázisú vastaglazúr felületkezelés
- Tokon körbefutó gumiprofil

# Belsőtéri ajtók



## **MDF beltéri ajtók**

A tömör fenyőfából készült beltéri ajtók fedőző festékekkel (pl.: fehér) történő felületkezelését nem javasoljuk. A fa a gondos szárítás és tömbösítés ellenére is mindig élő anyag marad, amely megrepedhet. A merev, több rétegű festék ezt

a minimális mozgást sem tudja követni, ezért az illesztéseknél megrepedhet.

De cégünk szeretné megnyerni a fehér ajtók szerelmeseit is. Ezért bővítettük választékunkat az MDF ajtócsaládokkal.

## **Műszaki jellemzői:**

- Utólag elhelyezhető MDF tok színre festve vagy színes fóliával kasírozva
- Ajtólap fenyőkerettel, kétoldalon 6 vagy 10 mm-es MDF lappal borítva, mindkét esetben papírrács merevítéssel



## Borovi Faipari Zrt.

### Központ:

5000 Szolnok, Nagysándor József út 60.

Tel.: (56) 516-530, fax: (56) 516-531

E-mail: borovirt@borovirt.hu

web: www.borovirt.hu



### Bemutatótermeink:

1097 Budapest, Gyáli út 33.  
Tel.: 06-1-437-0233  
Mobil: 06-20-318-6550  
Fax: 06-1-437-0234  
E-mail: mintaterem@borovirt.hu

1033 Budapest,  
Reviczky ezredes út 24.  
Tel./fax: (1) 436-9228  
E-mail: borovi@externet.hu  
horvath.laszlo@borovirt.hu  
Időpont-egyeztetés:  
Császár Tibor: (30) 910-6248  
Horváth László: (20) 953-2729

Home Center Építési  
és Lakberendezési Üzletközpont  
1173 Budapest, Pesti út 237.  
Tel./fax: (1) 256-2092  
Mobil: (30) 283-2019, (30) 970-4558  
E-mail: r.norbert.borovi@freemail.hu



ÉMI I.o.



G0899/'08

www.borovirt.hu

rinoceros  
design  
2008