




BOROVI

Holzindustrie AG

TÜREN UND FENSTER



Wir stellen uns vor

Die Borovi Faipari Zrt. (Holzindustrie geschlossene AG) wurde im Jahre 1990 zu dem Zweck gegründet, um auf hohem Niveau den Bedarf der Kunden zufrieden zu stellen, die Fenster und Türen, die aus natürlichen Grundstoffen wie Holz hergestellt wurden und umweltfreundlich sind, kaufen möchten. Im Verlaufe der Jahre hat sich unser Unternehmen kontinuierlich entwickelt, wobei wir von Jahr zu Jahr modernere Produktionstechnologien und Produktionsanlagen zum Einsatz kamen, um die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.

Unser Betriebsstandort befindet sich in Szolnok, der Bezirkshauptstadt des Bezirks Jász-Nagykun-Szolnok, wo ein mit modernen Produktionsanlagen ausgestatteter Betrieb und gut ausgebildete Fachleute für gleichbleibende Qualität sorgen.

Um unseren Kunden die gewohnte Qualität zu gewährleisten, wird von uns der gesamte Produktionsablauf fortlaufend kontrolliert.

Unsere Liebe zum Holz ist ungebrochen, jedoch sind wir auch heute davon überzeugt, dass zum Schließen von Öffnungen technisch und auch ästhetisch erstklassige Fenster und Türen benötigt werden, ob sie nun aus Holz oder aus Kunststoff sind.

Wenn wir das Auge als Spiegel der Seele bezeichnen, dann widerspiegeln Fenster und Türen in einem Haus auf ähnliche Art und Weise die innere Welt des Hauses wider. Das ästhetische Erscheinungsbild der Fassaden von einfachen Gebäuden und Gebäuden mit einer komplexen Formenwelt kann leicht durch moderne, dazu passende, symmetrisch eingebaute Türen und Fenster mit anspruchsvoll gestalteter Erscheinung und schöner Aufmachung unterstützt werden.

Man kann sagen: Gut ausgewählte Fenster und Türen stellen die Harmonie zum Gebäude her.

Um die Gestaltung dieser Harmonie bemüht sich die Szolnoker Borovi Faipari Zrt.

Unser Unternehmen misst dem Umweltschutz hohe Bedeutung bei, der darin deutlich wird, dass wir

- aus einer bewussten Waldbewirtschaftung stammendes Holz mit einer geprüften Qualität verarbeiten .
- bei der Verarbeitung ausschließlich umweltfreundlichen Klebstoff und Oberflächenveredlungsmaterial verwenden.

Die Borovi Faipari Zrt. gewährleistet auf dem breiten Markt der Herstellung von originalen Fenstern und Türen ihren lieben Kunden begründet durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Unternehmens Sicherheit, Stabilität und komplexe Dienstleistungen:

- Unsere Produkte werden in einem modernen, kontrollierten Produktionsprozess hergestellt.
- Wir unterstützen Sie gern bei der Verwirklichung Ihrer Vorstellungen und Vorhaben durch technische Informationen und einer genauen Vermessung vor Ort
- Unsere Mitarbeiter sorgen in unseren Show-Rooms für Ihre **persönliche Fachberatung** und **erstellen** Ihnen ein **Preisangebot**, Sie erhalten aber auch telefonisch, über Fax oder per E-Mail Auskunft. **Wir erstellen Ihnen das Preisangebot innerhalb von 1 bis 2 Tagen.**
- Unseren Kunden garantieren wir eine günstige Lieferung und einen fachgerechten Einbau durch unser eigenes Team.
- Servicedienstleistungen mit Garantie

Die Borovi Faipari Rt. bietet Ihnen ausschließlich solche Fenster und Türen zum Kauf an – egal, ob sie nun aus Kunststoff oder Holz sind –, deren Qualität, Formenschönheit, technischer Inhalt den Komfort der Wohnung steigert, die Lebensqualität verbessert und Ihnen gleichzeitig ein solches Lebensgefühl gibt, dass Ihnen und Ihrer Familie am nächsten steht, das Sie in ihrem eigenen Haus, in Ihrer eigenen Wohnung verwirklichen und empfinden möchten.

Wenden Sie sich mit Vertrauen an uns!



*„Verschaffen Sie der durch das Holz gebotenen
Natürlichkeit und Wärme Zutritt zu Ihrem Heim!“*

Fenster



Holzfenster



Technische Daten:

- Dreischichtiges massives Kiefernholz mit einem Querschnitt von 68 mm oder 78 mm
- Wärme isoliertes Glas, $u=1,4; 1,1; \text{ bzw. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Roto NT silberfarben bzw. mit GU und Siegenia Beschlagsystem und zur Farbe passenden Griffen
- Wasserabführung aus Metall
- mit Gummidichtung aus Silikon
- Oberflächenbehandlung: vierschichtige, UV-beständige, Fenster- und Türen- Lasur auf Wasserbasis

Holzfenster



Kunststoff- Fenster



*Breite
Farbpalette*

Technische Daten:

- Kunststoff-Fenster und -Türen können aus einem 3,4- bzw. 6-Kammerprofil hergestellt werden
- Roto NT Beschlagsystem
- doppelte Gummidichtung
- Wärme isoliertes Glas $u=2,3$; 1,3 bzw. 1,1 W/m^2K
- breite Farbpalette (in weiß, Holzfolie, Acrylcolor)

Renovierung



*Zaubern Sie aus dem
Alten ein Neues!*

Unser Unternehmen hat bereits vor mehreren Jahren die Herstellung von Kunststoff-Fenstern und -Türen in ihr Profil aufgenommen.

Ausschlaggebend bei ihrer Auswahl war, dass die Fenster ein **Qualitätsprofil** verkörpern.

Somit haben die Borovi Faipari Zrt. und **Gelan, der Hersteller von Tür- und Fenster-Profilen aus Kunststoff** zueinander gefunden, der in Bezug auf **Qualität** und **Sortiment** getreu die deutsche Präzision widerspiegelt.

Terrassentüren



Technische Daten:

- Dreischichtiges massives Kiefernholz mit einem Querschnitt von 68 mm oder 78 mm
- Wärme isoliertes Glas, $u=1,4; 1,1; \text{ bzw. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Roto NT silberfarben bzw. mit GU und Siegenia Beschlagsystem und zur Farbe passenden Türgriffen
- Wasserabführung aus Metall
- mit Gummidichtung aus Silikon
- Oberflächenbehandlung: vierschichtige, UV-beständige, Fenster- und Türen- Lasur auf Wasserbasis

Terrassentüren




Eingangstüren aus Holz



Technische Daten:

- Dreischichtiges massives Kiefernholz mit einem Querschnitt von 68 mm oder 78 mm
- mit einem an 5 Punkten schließenden Sicherheitsschloss und Türklinke
- nach Sonderwunsch mit Wärme isoliertem Glas
- keine Verziehung, auf beiden Seiten mit einer gefrästen Wärme isolierten Holzeinlage, $u=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- mit Gummidichtung aus Silikon
- Oberflächenbehandlung: vierschichtige, UV-beständige, Fenster- und Türen- Lasur auf Wasserbasis
- mit Holz- oder Wärmebrücken freier Metallschwelle

Eingangstüren aus Holz oder Kunststoff



Technische Daten:

- Gealan S 8000 PVC Profil, aus deutscher Produktion, mit einer Konstruktionstiefe von 74 mm
- 4-Kammerausführung, $u=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Mit einem an 5 Punkten schließenden Sicherheitsschloss und Türklinke
- 2 mm dicke feuerverzinkte Stahlstreben
- Zweimal herumlaufende Gummidichtung
- Aluminiumschwelle

Fassaden- Zubehör



- *Fensterläden*
- *Spaletten*
- *Fliegenfenster*

Technische Daten:

- Grundstoff massives Nadelholz
- mit festen oder bewegbaren Lamellen
- wird in jedem Falle mit Vorrahmen angefertigt
- Oberflächenbehandlung: vierschichtige, UV-beständige, Fenster- und Türen- Lasur auf Wasserbasis
- Roto fentro 200 (in schwarzer oder gold-eloxierter Farbe) mit einer an der Wand anbringbaren Flügelfalle oder einem automatischen Angelhalter
- Kann bei Bedarf auch mit einem in der Fabrik eingebauten Rollo-Fliegenfenster bestellt werden

Innentüren



Uns ist es nicht nur wichtig, dass die Produkte fehlerfrei sind, sondern, dass sie sich auch den Ansprüchen und der Geschmackwelt der Gegenwart anpassen.

Innentüren



Innentüren aus massivem Holz

Unsere Innentüren aus massivem Holz werden aus sorgfältig getrocknetem und von Hand ausgewählten Kiefernholz mit dichtem Strukturgefüge hergestellt. Die perfekte Verwendung wird durch einem mehrschichtigen geklebten Grundstoff, der sich nicht verzieht, sichergestellt.

Technische Daten:

- Nachträglich einbaubarer MDF-Türpfosten farbfurniert (zwischen 11-12 cm verstellbar)
- Türblatt aus massivem Kiefernholz (in der Länge verlängert oder nicht verlängert)
- Hartholz-Farbschwelle oder automatische Schwelle
- verstellbarer Taschen-Türangel gold- oder silberfarben
- Oberflächenbehandlung: UV-beständige, Fenster- und Türen- Lasur auf Wasserbasis
- den Türpfosten umlaufendes Gummiprofil

Innentüren



MDF-Innentüren

Eine Oberflächenbehandlung von Innentüren aus massivem Kiefernholz mit Deckfarbe (z.B. weiß) wird nicht empfohlen. Holz bleibt trotz sorgfältiger Trocknung und Verdichtung immer ein lebendes Material, dass sich bewegen kann.

Die starre mehrschichtige Farbschicht, ermöglicht diese minimalen Bewegungen nicht, deshalb kann sie an den aneinandergfügten Stellen platzen. Unser Unternehmen möchte auch die Kunden für sich gewinnen, die weiße Türen bevorzugen. Deshalb haben wir unser Sortiment mit MDF-Türen erweitert.

Technische Daten:

- Nachträglich einbaubarer MDF-Türpfosten farbfuniert oder mit farbiger Folie kaschiert
- Türblatt mit Kiefern-Türrahmen, beidseitig mit einem 6 mm bzw. 10 mm dickem MDF-Blatt überdeckt, in beiden Fällen mit Papiergitter-Streben



Borovi Holzindustrie AG


Zentrum:

H-5000 Szolnok, Nagysándor József út 60.

Tel.: (+36-56) 516-530, fax: (+36-56) 516-531

E-mail: borovirt@borovirt.hu

web: www.borovirt.hu



ÉMI I.o.



G2681/'08

www.borovirt.hu

rinoceros
design
2008